慢性硬膜下血腫の手術を受けられる方へ(緊急入院)

日付		月 日()1 日目		月 日()2 日目	月日()~月日()3~8日目	月 日()9 日目
イベント		手術前	手術後	手術後1日目	手術後2~7日目	退院日
今日の目安		・手術の必要性を理解し手術に同意できる・退院日が術後7日目であると理解し、同意できる・術前の準備が整う	・安静度が守れる	・頭の管が抜ける (術後2日目の場合もあり) ・頭痛や創痛、吐き気がなく 日常生活が送れる	・頭痛や創痛、吐き気がなく日常生活が送れる	・創部の感染や麻痺など異常がない・退院後の生活について理解できる
治療	処方	現在飲んでいるお薬を確認します		・現在飲んでいるお薬は医師の 指示で内服します (中止する場合があります)	D .	
	注射		 点滴があります 			
	処置		頭に管が入ってきます	CT撮影後に管を抜きます	創を保護している保護材をはずします (術後4日目 月 日) 創の金具を外します (術後8日目 月 日)	
	検査			採血があります 頭のCTがあります (術後1日目 月 日) (術後7日目 月 日)		
活動			ベッド上安静です 体を動かしたいときは お知らせ下さい	頭の管が抜けたら 起き上がれます	歩行にふらつきがないか確認後、問題	夏無ければ制限はありません
食事		食べたり飲んだりできません			管が抜けたら食事ができます	
清潔		体を拭きます		体を拭きます	術後4日目で洗髪をします シャワーに入れます	
排泄		看護師と一緒にトイレに行けます	排尿や排便の際には看護 師に 申し出てください	頭の管が抜けたら看護師が 付き添いのもとトイレに行け ます	歩行にふらつきがなければトイレに行けます	
患者様及びご家 族への説明		看護師が入院生活の説明をいたします 薬剤師よりお薬の説明をいたします 手術に必要な物品を説明いたします バスタオル1枚、 手術開始は(:)頃です	わからないこと・不安なことがありましたら 遠慮なく声をかけて下さい		 退院後の生活の注意事項 ・次回外来は 月 日 からですので必ず受診してください ・入浴・洗髪は可能です ・創の部分は爪をたてずに優しく洗ってください ・次回外来受診までに頭痛や吐き気、手足が動きにくい時には外来を受診してください 	

H30. 01. 08 稲均

稲城市立病院 4東病棟